



Protokoll

Sitzung des Rates der Gemeinde Mechtersen

Sitzungstermin:	Montag, 12.02.2024, 19:32 Uhr
Raum, Ort:	Schützenhaus Mechtersen, Im Dorfe 3, 21358 Mechtersen
Sitzungsbeginn:	19:32 Uhr
Sitzungsende:	20:09 Uhr

Anwesenheit

Es waren anwesend:

Vorsitz

Herr Michael Schlüter FLM

Mitglieder

Herr Johann-Jürgen Pamperin CDU

Herr Carl Neben FLM

Herr Jürgen Cordes CDU

Herr Johannes Isermann FLM

Frau Michaela Kröger FLM

Frau Aline Langbartels SPD

Herr Bennet Peter Luhmann CDU

Herr Günther Schmidt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Verwaltung

Herr Arndt Conrad Gemeindedirektor

Herr Benedikt Geschonke

Protokoll

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 3 Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde - bei Bedarf bis max. 15 Minuten
- 4 Feststellung der Tagesordnung
- 5 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.12.2023
- 6 Haushalt 2024
 - Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Mittelfristiger Finanzplan
 - Stellenplan
 - HaushaltssatzungVorlage: VO/04/001/2024
- 7 Annahme einer Spende von fünf Dorfbänken;
hier: Dorfstifter Mechtersen e. V., 21358 Mechtersen
Vorlage: VO/04/002/2024
- 8 Raumverträglichkeitsprüfung für die Errichtung der 380 kV-Freileitung „Ostnieder-
sachsenleitung“;
Ausarbeitung Stellungnahme
- 9 Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde - bei Bedarf bis max. 15 Minuten
- 10 Mitteilungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors
- 11 Anfragen und Anregungen

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung

Herr Schlüter eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Mitglieder des Gemeinderates sowie die anwesenden Gäste.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

3. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde - bei Bedarf bis max. 15 Minuten

Herr Schlüter unterbricht die Sitzung um 19.32 Uhr.

Frau Krause merkt an, dass sich im Kreuzungsbereich „Im Brink“ / „Wechelweg“ auf dem Grünstreifen bei Regen so viel Wasser sammelt, dass dies auf die Straße läuft.

Herr Geschonke antwortet, dass dieses Problem bekannt ist und entsprechende Maßnahmen beauftragt worden sind.

Die Sitzung wird um 19.33 Uhr fortgesetzt.

4. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung festgestellt.

5. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.12.2023

Das Protokoll wird ohne Änderung genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung/en: 2

- #### 6. Haushalt 2024
- Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Mittelfristiger Finanzplan
 - Stellenplan
 - Haushaltssatzung

VO/04/001/2024

Herr Conrad erläutert die wesentlichsten Punkte des Haushaltsentwurfes 2024.

Der Haushalt 2024 schließt mit einem Defizit von 58.000,00 Euro ab. Grund dafür sind zum einen verschiedene geplante Baumaßnahmen sowie die SG-Umlage (um 2,5 % gestiegen) und die LK-Umlage (um 1,5 % gestiegen).

Im Ergebnishaushalt ist eine neue Heizungsanlage für die Kita Mechtersen mit 5.000,00 Euro vorgesehen. Außerdem soll die Straße „Dachtmisser Berg“ eine neue Asphaltdecke erhalten. Hierfür sind Haushaltsmittel i. H. v. 33.000,00 Euro veranschlagt.

Im Bereich Investition sind Haushaltsmittel für die Umgestaltung der Grillkuhle i. H. v. 76.000,00 Euro eingeplant. Diese Maßnahme wird mit rd. 53.000,00 Euro gefördert. Außerdem beteiligt sich die Gemeinde an der Modernisierung der Flutlichtanlage des TSV Mechtersen-Vögelsen mit 3.500,00 Euro.

Eine Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ist nicht vorgesehen.

Herr Isermann erkundigt sich, wie der Ansatz der voraussichtlichen Einnahmen der Gewerbesteuer zustande kommt.

Herr Conrad antwortet, dass dieser Wert eine seriöse Schätzung aufgrund geleisteter Steuerzahlungen darstellt.

Der Rat der Gemeinde Mechtersen beschließt den Haushalt 2024 bestehend aus:

- a) *Ergebnishaushalt*
- b) *Finanzhaushalt*
- c) *Mittelfristiger Finanzplan*
- d) *Stellenplan*
- e) *Haushaltssatzung*

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung/en: 0

**7. Annahme einer Spende von fünf Dorfbänken;
hier: Dorfstifter Mechtersen e. V., 21358 Mechtersen**

VO/04/002/2024

Herr Schlüter erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage.

Der Rat der Gemeinde Mechtersen nimmt die Sachspende (fünf Dorfbänke) des Vereins „Dorfstifter Mechtersen e. V.“ an.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung/en: 0

**8. Raumverträglichkeitsprüfung für die Errichtung der 380 kV-Freileitung „Ostniedersachsenleitung“;
Ausarbeitung Stellungnahme**

Herr Conrad stellt kurz die favorisierte Planung von TenneT vor. Durch die geplante Trassenführung befinden sich einige Wohnhäuser der Straße „Einemhofer Weg“ innerhalb des Mindestabstandes von 400 m. Daher sollte mit der gemeindlichen Stellungnahme gefordert werden, dass der Mindestabstand zur Wohnbebauung einzuhalten ist.

Es herrscht der überwiegende Eindruck, dass bei wenig betroffenen Wohnbaugrundstücken, wie es in Mechtersen der Fall ist, eine Unterschreitung des Mindestabstandes zu vertreten ist. Bei anderen Engstellen, wie z. B. in Reppenstedt, wird eine Versetzung der Bestands-trasse vorgesehen, um mit der neuen Trasse den Mindestabstand einzuhalten. Daher besteht Einigkeit, dass der Mindestabstand auch für Mechtersen gefordert werden muss. Trotz

schlechter Erfolgchancen, sollte dennoch das Schutzgut Mensch besonders berücksichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund weist Herr Neben auf die Wichtigkeit der Beteiligung durch die Bürgerinnen und Bürger hin.

Herr Geschonke ergänzt in diesem Zusammenhang, dass Stellungnahmen noch bis zum 15.2.2024 abgegeben werden können.

Herr Conrad erklärt, dass durch die favorisierte Trassenführung die übrigen Alternativen grundsätzlich nicht vom Tisch sind.

Herr Schlüter fasst die wesentlichsten Punkte zusammen, die in die Stellungnahme mit aufgenommen werden sollen:

- Einhaltung des Mindestabstandes von 400 m zur nächsten Wohnbebauung
- Erhalt und Wiederherstellung genutzter Infrastruktur
- Keine Einkesselung Mechtersens durch Freileitungen

Der Rat beschließt, eine Stellungnahme im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung für die Errichtung der 380 kV-Freileitung „Ostniedersachsenleitung“ mit den genannten Forderungen abzugeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9

Nein-Stimmen: 0

Enthaltung/en: 0

9 . Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde - bei Bedarf bis max. 15 Minuten

Herr Schlüter unterbricht die Sitzung um 19.58 Uhr.

Herr Twesten weist darauf hin, dass das Fräsgut der geplanten Deckenerneuerung der Straße „Dachtmisser Berg“ für die Ausbesserung der landwirtschaftlichen Wege in Mechtersen genutzt werden kann. Voraussetzung ist, dass das Material nicht kontaminiert ist.

In diesem Zusammenhang weist Herr Cordes auf die Parksituation in der Straße hin. Aufgrund parkender Autos am Gehwegrand ist der Grünstreifen gegenüber der südlichsten Bebauung total kaputtgefahren. Die Situation sollte beobachtet werden.

Frau Lühmann bemängelt den Zustand des Verbindungsweges zwischen Mechtersen und Radbruch. Die Seitenränder müssten dringend gemacht werden.

Herr Geschonke antwortet, dass der Zustand bekannt ist. Für eine notwendige Ausbesserung sind im Haushalt 2024 der Samtgemeinde entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt. Sobald die Witterung beständiger ist, legt die beauftragte Firma los.

Die Sitzung wird um 20.02 Uhr fortgesetzt.

10 . Mitteilungen des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors

10.1

Herr Conrad berichtet über ein gemeinsames Gespräch mit der Deutsche Bahn Energie. Die Planungen bzgl. des Erneuerungsbedarfes der 110 kV-Bahnstromleitung werden wieder aufgenommen.

10.2

Herr Schlüter merkt an, dass die Samtgemeinde im heutigen Zusammenschluss am 1.3.2024 ihr 50-jähriges Bestehen vollendet. Um diesen gebührenden Anlass zu feiern, laufen bereits Planungen für eine samtgemeindeweite Veranstaltung am 23.6.2024.

11 . Anfragen und Anregungen

11.1

Herr Schlüter antwortet, dass bis auf das Osterfeuer keine Nutzung in der „Grillkuhle“ stattfand. Dies hatte verschiedene Gründe, vor allem aber wegen des Zustandes der Örtlichkeit. (Frage wurde vor der Sitzung eingereicht.)

11.2

Herr Geschonke berichtet über durchgeführte Baumfällarbeiten in der Straße „In der Marsch“ und erklärt, dass aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit eines erforderlichen Steigers die jeweiligen Anlieger nicht über die erfolgte Straßensperrung informiert wurden. (Frage wurde vor der Sitzung eingereicht.)

11.3

Frau Kröger berichtet von häufigen Schließungen der Kita aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen. Da sich dies in letzter Zeit gehäuft hat, fragt sie nach, wie die Samtgemeinde in Zukunft damit umgehen will.

Herr Geschonke führt aus, dass die Samtgemeinde bereits tätig geworden ist und seit dem 8.2.2024 zunächst bis zu den Sommerferien eine weitere Kollegin aus dem Springerpool ins Team geholt hat. Des Weiteren soll in den nächsten Monaten die allgemeine Personalstruktur der Kita geprüft werden.

11.4

Frau Kröger merkt an, dass die Verkehrssituation im Bereich Übergang Verkehrsinsel / Bushaltestelle teilweise für Fußgänger problematisch ist. Sie bittet um Prüfung, ob Maßnahmen getroffen werden können, um die Sicherheit für die Fußgänger, insbesondere der Schulkinder, zu erhöhen, z. B. durch einen Zebrastreifen.

Herr Geschonke sagt eine Überprüfung zu.

Herr Schlüter schließt die Sitzung um 20.09 Uhr.

Bürgermeister	Protokollführung